



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Instituto Estadual do Ambiente
Diretoria de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental

CERTIFICADO DE CREDENCIAMENTO DE LABORATÓRIO

63.05.05.02

CCL N° IN1231451

O Instituto Estadual do Ambiente - INEA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 5.101, de 04 de outubro de 2007 e pelo Decreto nº 48.690 de 14 de setembro de 2023, em especial, do Decreto nº 46.890, de 23 de dezembro de 2019, e suas modificações posteriores, que dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento e demais Procedimentos de Controle Ambiental - SELCA, concede o presente instrumento a

BIOAGRI LABORATÓRIOS LTDA

CPF/CNPJ: 62.473.004/0001-44

Endereço: RODOVIA FAUSTO SANTOMAURO, KM 24 + 62 M 1, GUAMIUM - JARDIM PRIMAVERA - PIRACICABA/SP

Objeto:

LABORATÓRIO DE ANÁLISES

ESCOPO DE ANALITOS DO LABORATÓRIO

Matriz Efluente (E)

Classe de Ensaio Ecotoxicológicos:

Ensaio agudo: *Daphnia similis*, *Daphnia magna*

Ensaio crônico: *Ceriodaphnia dubia*.

Matriz Água Doce (AD)

Classe de Ensaio Ecotoxicológicos:

Ensaio agudo: *Daphnia similis*, *Daphnia magna*

Ensaio crônico: *Ceriodaphnia dubia*

Matriz Água Salobra/Salina (ASS)

Ensaio agudo: *Daphnia similis*, *Daphnia magna*

Ensaio crônico: *Ceriodaphnia dubia*

No seguinte local:

RODOVIA FAUSTO SANTOMAURO, KM 24 + 62 M, 1 GUAMIUM - JARDIM PRIMAVERA - PIRACICABA/SP

Prazo de validade:

Este documento é válido até 15 de abril de 2027, respeitadas as condições nele estabelecidas, e é concedido com base nos autos e informações constantes do processo nº SEI-070002/020967/2025 e seus anexos.

Condições de validade:

- 1- Para que seja mantida a validade do CCL (Certificado de credenciamento de Laboratórios) vigente é necessário que o processo com pedido de novo instrumento de credenciamento seja protocolado com até 60 dias de antecedência de seu vencimento;
- 2- O INEA exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre que julgar necessário.
- 3- Manter atualizados junto ao INEA os dados cadastrais relativos à atividade ora licenciada, submetendo, para análise e parecer, qualquer alteração;
- 4- Este documento não exime o requerente do atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais exigíveis por lei.
- 5- Cumprir a versão vigente da NOP-INEA-003 - Credenciamento de Laboratórios;
- 6- Enviar ao Inea, num prazo de 180 (cento e oitenta) dias, o relatório de participação com desempenho satisfatório e análise crítica, no EP da RMRS, rodada nº 015/25.

Cauê Bielschowsky
ID 43594123



A autenticidade deste documento pode ser conferida apontando a câmera para o QrCode.

O não cumprimento das condições constantes nas Normas ambientais vigentes sujeita o infrator, pessoa física ou jurídica, às sanções previstas na Lei Federal nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e na Lei Estadual nº 3.467, de 14 de setembro de 2000, podendo levar ao cancelamento deste documento.

Rio de Janeiro, 15 abril de 2026



Documento assinado eletronicamente por **Cauê Bielschowsky, Diretor de Segurança Hídrica e Qualidade Ambiental**, em 16/04/2026, às 11:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

[http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6)

[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6](http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6), informando o código verificador **129908181** e o código CRC **46D14CC4**.

Referência: Processo nº SEI-070002/020967/2025

SEI nº 129908181

Avenida Venezuela, 110 - Bairro Saúde, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20081-312

Telefone: